

Trà Vinh, ngày tháng 4 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp.**

Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thuê xử lý chất thải y tế nguy hại của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh

- Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

- Gmail: [bvsn.syt@travinh.gov.vn](mailto:bvsn.syt@travinh.gov.vn)

- Phụ trách: Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979900369

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 22/4/2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 02/5/2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Thuê xử lý chất thải y tế nguy hại:

STT	Tên chất thải	Mã chất thải	Đơn vị tính (kg)	Số lượng phát sinh kg/ 24 tháng
1	Chất thải lây nhiễm.	13 01 01	Kg	180.552
2	Hóa chất thải bao gồm có thành phần nguy hại	13 01 02	Kg	12.800
3	Các thiết bị vỡ, hỏng đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các loại kim loại nặng	13 03 02	Kg	200

4	Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ	16 01 06	Kg	2.708
5	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải (máy vận hành hệ thống xử lý nước thải, máy phát điện dự phòng, ...)	17 02 03	Kg	200
6	Dung dịch thải thuốc hiện ảnh và tráng phim gốc nước	19 01 01	Kg	400
7	Bao bì mềm, giẻ lau thải (từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhiễm dầu mỡ; chứa các hóa chất độc hại) thải bỏ	18 01 01	Kg	40
8	Hộp mực in thải có thành phần nguy hại	08 02 04	Kg	208
9	Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất	13 01 03	Kg	340
10	Pin, ắc quy thải bỏ	16 01 12	Kg	88
11	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện (khác với các loại nêu tại mã 16 01 06, 16 01 07, 16 01 12) có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH) thải bỏ	16 01 13	Kg	200
12	Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ dính thuốc thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất	18 01 04	Kg	280
13	Nhựa composite		Kg	1.000
14	Chai lọ thủy tinh		Kg	20.000

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh (ấp Bến Cỏ, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh)

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2024.

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).  
Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;TTHCVCBMT.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Minh Dũng**

