

Trà Vinh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua vật tư y tế Quý IV/2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh .
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Nguyễn Ngọc Diễm, số điện thoại: 0979900369,
Email: ngocdiembvsn@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận qua email: bvsn.syt@travinh.gov.vn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 16 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Mua vật tư y tế Quý IV/2023:

STT	Tên hàng	Đơn vị	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
1	Air way số 3	Cái	Chất liệu polyethylene hoặc tương đương. Size 90mm.	800	
2	Băng cá nhân	Miếng	Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. Đệm thấm dịch Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: 19mm x 72mm, tiết trùng.	1.200	

3	Băng che mắt vàng da	Cái	Sử dụng cho trẻ sơ sinh, chất liệu vải dệt co giãn, các cỡ cho vòng đầu 30-38cm, 24-33cm, 20-28cm, 24-35cm. ISO 13485	180	
4	Băng keo lụa	Cuộn	Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm ² . Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước đúng 2,5cm x 5m.	804	
5	Băng thun có keo	Cuộn	Băng thun có keo cố định khớp 8cm - 10cm.	6	
6	Bộ điều hòa Karman	Bộ	Chất liệu: Piston được làm bằng nhựa ABS, vòng cao su Piston làm từ cao su tự nhiên, vòng chặn Piston, dù khóa, hạt khóa, Xylanh làm từ nhựa PP, thân khóa được làm từ nhựa HDPE, Ống hút các cỡ làm từ nhựa LDPE, dầu bôi trơn, tiệt trùng.	250	
7	Bơm cho ăn sử dụng một lần 50ml	Ống	Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không chứa chất gây sốt. Đốc to lắp vừa dây cho ăn. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016	50	
8	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml	Ống	Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016; CE. Bơm tiêm 10cc, kim 23Gx1".	20.400	
9	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml	Ống	Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016; CE. Thể tích 5ml/cc, kích thước kim 25Gx1".	18.000	
10	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1cc	Ống	Nhựa y tế nguyên sinh. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016; CE. Thể tích 1ml/cc, kích thước kim 26Gx1/2".	4.200	
11	Chỉ Chromic 4/0 kim tròn	Tép	Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm 4/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26, kim phủ silicon.	30	
12	Chỉ Polyglactine 3/0 kim tròn	Tép	Chỉ Polyglactin 910 số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm, kim phủ silicon.	24	

13	Chi Polyglactin 4/0 kim tròn	Tép	Chi Polyglactin 910 số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm, kim phủ silicon.	12
14	Dây hút đàm số 14	Sợi	Catheter hút đàm nhót bao gồm ống dây vật liệu nhựa PVC mềm và co nối có van khóa kiểm soát. Đầu xa tròn, nhẵn mịn với 2 lỗ dẫn lưu không đối nhau hiệu quả hút dịch và thoát máu cho bệnh nhân. Mã hóa màu co nối khác nhau theo size Kích cỡ: 14FG (OD 4.65mm, ID 2.95mm). Chiều dài 50cm Vô trùng, không latex, không DEHP	500
15	Dây thở oxy 2 nhánh người lớn	Sợi	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, dẻo, dài 2m-2.2m, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gập. Đóng gói tiệt trùng từng cái (Size L).	2.000
16	Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em	Sợi	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, dẻo, dài 2m-2.2m, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gập. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Các số sơ sinh (Size S).	100
17	Đè lưới gỗ tiệt trùng	Cây	- Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Tổng số nấm men + mốc <math> < 2.0 \times 10^1 </math> CFU/g; vi khuẩn hiếu khí <math> < 2.0 \times 10^1 </math> CFU/g - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng.	6.000
18	Dung dịch rửa tay nhanh	Chai	Chlorhexidine DiGluconate 0,5%, Ethanol 80%; ISOPropyl alcohol 7.2% và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alpha-Terpineol, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E,...) vừa đủ 100%	160
19	Dung dịch rửa tay phẫu thuật viên	Chai	Chlorhexidine DiGluconate 4% và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Alkyl Polyglycoside, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7...) vừa đủ 100%.	80
20	Gạc băng vết mổ vô trùng	Gói	Kích thước: 30cm x 30cm xếp 7cm x 14cm: 05 miếng. Tiệt trùng.	2.500

21	Gạc phẫu thuật ổ bụng có chỉ cản quang 30 x 30cm/ 6 lớp	Miếng	<p>Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi là 32/1, mật độ sợi 7/8, sợi chắc, mịn, không có mùi mốc hoặc mùi khác lạ, hoàn toàn trắng, không dùng chất quang sắc, chỉ có sợi bông, không có loại sợi nào khác.</p> <p>Kích thước: 30cm x 30cm x 6 lớp, cản quang. Tiệt trùng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới hạn acid - kiềm: Đạt trung tính (Cả hai dung dịch không có màu hồng) - Chất hoạt động bề mặt: < 2mm - Các sợi khác: Không tìm thấy sợi nào bị nhuộm màu - Chất tan trong ether: không quá 0,5% - Chất tan trong nước: không quá 0,5% - Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8,0% - Tro sunfat: không quá 0.4% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016. 	12.000	
22	Gạc rửa bụng vô trùng	Gói	Kích thước: 30cm x 30 cm (xếp 6cm x 14cm): Gói/5 miếng. Tiệt trùng	2.000	
23	Gạc sanh có cắt may	Gói	Gồm có: Gạc 8cm x 18cm có gòn (03 miếng); Gạc 10cm x 10cm (4 miếng); Gòn cầu (5 cục); Gòn viên (15 viên). Tiệt trùng	1.000	
24	Gạc thay băng sản	Gói	Gồm có: Gạc 8cm x 18cm có gòn (02 miếng); Gòn se (15 viên)	2.000	
25	Găng tay tiệt trùng số 6,5-7-7,5	Cặp	Găng phẫu thuật tiệt trùng các số, dài 280 ±5mm, có phủ bột ngô biến tính chống dính, thấm thấu được. Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, Latex li tâm 2 lần, có độ dày đồng đều, màu sắc tự nhiên, bề mặt mịn, mềm mại, có se viền găng, bền, không rách, độ co giãn tốt, khi đeo vừa tay, có tay trái và tay phải. Không bị dị ứng khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2015, ISO 13485 : 2016. Đóng gói và tiệt trùng từng đôi một bằng khí EO, đảm bảo vô trùng đến khi sử dụng.	30.000	
26	Găng tay vừa chưa tiệt trùng size S-M-L	Cặp	Chiều dài 280 mm ±5mm, có phủ bột chống dính. Sản xuất từ Latex thiên nhiên, mềm mại, độ bền cao. ISO 13485:2016	8.000	
27	Gòn nhận bệnh, hậu sản, kế hoạch	Gói	Gồm có 10 viên Gòn viên. Tiệt trùng	2.000	

28	Kẹp rón	Cái	Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không gây độc, không gây kích ứng. Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, màu trắng trong, cứng, nhẵn. - Sản phẩm được tiệt trùng.	2.500	
29	Khẩu trang than hoạt	Cái	Khẩu trang y tế 4 lớp than hoạt tính, 95 x 180mm - Vải lớp trong (tiếp xúc da mặt) siêu mịn, không xù lông vải. Có thanh nâng mũi, dây đeo tai bằng thun, độ co giãn tốt. TCVN 8389-1:2010, EN 14683:2019 + AC:2019 (E), Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (TCVN ISO 13485:2017).	600	
30	Kim luồn tĩnh mạch 18G	Cây	Kim bằng kim loại được làm từ thép, rất sắc và siêu mỏng. Tiệt trùng, không gây dị ứng cho bệnh nhân. Size 18G, xanh lá, đường kính 1.3mm, chiều dài 45mm, lưu lượng 90(ml/phút)	2.000	
31	Kim luồn tĩnh mạch 24G	Cây	Kim bằng kim loại được làm từ thép, rất sắc và siêu mỏng. Tiệt trùng, không gây dị ứng cho bệnh nhân. Size 24G, Vàng, đường kính 0,7mm, chiều dài 19mm, lưu lượng 20(ml/phút)	2.000	
32	Kim tê tủy sống 27G 3*1/2"	Cây	Vật liệu thép không gỉ Đặc điểm: Kim thiết kế kiểu Quincke 3 mặt vát hướng xiên thuận tiện cho người dùng, thân kim có vạch đánh dấu độ sâu, chuôi kim trong suốt đảm bảo phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra, đầu của nòng kim mã hóa màu theo kích cỡ, cánh có thể tháo rời để kiểm soát tốt hơn. - Đường kính kim 27G. Chiều dài 90mm (31/2"). Tiệt trùng, không độc hại, không pyrogenic	1.000	
33	Lọc vi khuẩn	Cái	Lọc vi khuẩn, vi rút có cổng lấy mẫu khí đo CO2- Vỏ nhựa PP(polypropylen)- Lọc tĩnh điện - Khoảng chết 94ml- Trở kháng 30LPM: 0.3cmH2O; 60LPM: 0.7cm H2O; 90LPM: 1.25 cmH2O- Hiệu quả lọc vi khuẩn 99.99998%, vi virus 99.9998%- Trọng lượng 16,8gr- Thể tích dòng khí: 150ml-500ml- Đóng gói vô trùng. Sử dụng 1 lần	250	
34	Lưỡi dao mổ số 20	Cái	Làm bằng thép không gỉ, đóng gói riêng, tiệt trùng từng cái. Số 20.	2.000	
35	Miếng dán điện cực	Miếng	5 lớp lót khác nhau, lớp lót xốp bảo vệ không thấm chất lỏng trong quá trình phẫu thuật. Dẫn điện và kết dính tốt. Kích thước 50mm x 55mm.	3.600	

36	Nút chặn kim luồn	Cái	Có công tiêm thuốc không chứa Latex. Đóng gói vô trùng riêng biệt từng đơn vị nhỏ nhất, phù hợp với kim luồn các loại.	500	
37	Nón giấy phẫu thuật tiệt trùng	Cái	Làm từ vải không dệt, không thấm nước, thoáng khí. Thành phần nguyên liệu là 100% Polypropylen, sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói: đóng riêng từng cái.	3.000	
38	Ống nắp xanh có chất chống đông EDTA	Ống	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp cao su bọc nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) K2 kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	5.000	
39	Ống nội khí quản các số 7,0 có bóng	Ống	Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 7	200	
40	Ống thông tĩnh mạch rốn số 3,5F	Sợi	Catheter động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng: - Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. Đóng gói: - 01 catheter chất liệu PVC + Dài 37cm, cỡ 3.5 Fr + Tốc độ dòng truyền dịch >6ml/ phút	30	
41	Ống nghiệm trắng 5ml	Ống	Kích thước 13x75mm. Nhựa PS trắng trong, nắp ấn trong màu trắng, dung tích tối đa 6ml ± 0.1 ml Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	3.000	




42	Sonde dạ dày số 6 có nắp	Sợi	Dây cho ăn có nắp, đầu xa đóng, làm bằng vật liệu PVC trong suốt, tròn mềm, trơn tru, cân quang dễ chèn. 2 lỗ thoát dịch so le nhau giúp tăng tốc độ dòng chất lỏng. Đầu gắn gắn với bộ nối luer. Có thể lưu ống 1 tuần.* Size số 6FG (OD 1.98mm, ID 1.05mm), Chiều dài 40cm	100	
43	Sonde Foley 2 nhánh số 16	Sợi	Ống thông tiểu foley 2 nhánh phủ silicone giúp thông tiểu hiệu quả và hạn chế khả năng tắc nghẽn. Làm bằng nhựa cao su thiên nhiên phủ silicon. 2 lỗ bên mềm mại, bóng đàn hồi siêu mỏng, có van một chiều ngăn vấn đề bóng tự phồng, tự xì hơi. Size số 16	600	
44	Viên khử khuẩn	Viên	50% W/W Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram Sodium Dichloroisocyanurate/viên 5 gram)	4.000	
45	Túi nước tiểu có dây	Cái	Chất liệu nhựa PVC, có khoá có dây, mềm dẻo, dai khó rách, không chảy nước. Dây gắn vào túi có chiều dài đến 90cm. Dung tích túi đến 2.000ml có dây treo, có van xả đáy.	1.500	

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại mục (4), (5) trong Bảng mô tả đính kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo quy định trong hợp đồng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;TXDHST.



Lê Minh Dũng

BẢNG MÔ TẢ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá ngày 05/10/2023 của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh)

STT	Danh mục	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Địa điểm cung cấp và lắp đặt	Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Air way số 3	Chất liệu polyethylene hoặc tương đương. Size 90mm.	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	
2	Băng cá nhân	Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. Dens thám dịch Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Keo Oxyd kẽm không dung dung môi. Kích thước: 19mm x 72mm, tiết trùng.	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	
3	Băng che mắt vàng da	Sử dụng cho trẻ sơ sinh, chất liệu vải dệt co giãn, các cỡ cho vòng đầu 30-38cm, 24-33cm, 20-28cm, 24-35cm. ISO 13485	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	
4	Băng keo lụa	Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm ² . Bờ rãnh cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. Keo: Oxyd kẽm không dung dung môi. Kích thước đúng 2,5cm x 5m.	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	
5	Băng thun có keo	Băng thun có keo cố định khớp 8cm - 10cm.	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	

6	Bộ điều hòa Karman	Chất liệu: Piston được làm bằng nhựa ABS, vòng cao su Piston làm từ cao su tự nhiên, vòng chặn Piston, dù khóa, hạt khóa, Xylan làm từ nhựa PP, thân khóa được làm từ nhựa HDPE, Ống hút các cỡ làm từ nhựa LDPE, dầu bôi trơn, tiết trùng.	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
7	Bơm cho ăn sử dụng một lần 50ml	Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không chứa chất gây sốt. Đốc to lắp vừa dây cho ăn. Pít tông có khóa bề gãy để hủy chống sử dụng lại. Tiết trùng. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
8	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml	Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bề gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, tiết trùng. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016; CE. Bơm tiêm 10cc, kim 23Gx1".	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
9	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml	Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bề gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiết trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016; CE. Thể tích 5ml/cc, kích thước kim 25Gx1".	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
10	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1cc	Nhựa y tế nguyên sinh. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Pít tông có khóa bề gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiết trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016; CE. Thể tích 1ml/cc, kích thước kim 26Gx1/2".	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
11	Chi Chromic 4/0 kim tròn	Chi tiêu thiên nhiên tan chậm 4/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26, kim phủ silicon.	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
12	Chi Polyglactine 3/0 kim tròn	Chi Polyglactin 910 số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm, kim phủ silicon.	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản

13	Chi Polyglactin 4/0 kim tròn	Chi Polyglactin 910 số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm, kim phủ silicon.	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	thiết bị y tế. Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
14	Dây hút đàm số 14	Catheter hút đàm nhớt bao gồm ống dây vật liệu nhựa PVC mềm và có nối có van khóa kiểm soát. Đầu xa tròn, nhãn mịn với 2 lỗ dẫn lưu không đối nhau hiệu quả hút dịch và thoát máu cho bệnh nhân. Mã hóa màu có nối khác nhau theo size Kích cỡ: 14FG (OD 4.65mm, ID 2.95mm). Chiều dài 50cm Vô trùng, không latex, không DEHP	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
15	Dây thở oxy 2 nhánh người lớn	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, dẻo, dài 2m-2.2m, tron láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gấp. Đóng gói tiệt trùng từng cái (Size L).	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
16	Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, dẻo, dài 2m-2.2m, tron láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gấp. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Các số sơ sinh (Size S).	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
17	Đè lưới gỗ tiệt trùng	- Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Tổng số nấm men + mốc < 2.0 x 10 ¹ CFU/g; vi khuẩn hiếu khí < 2.0 x 10 ¹ CFU/g - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng.	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
18	Dung dịch rửa tay nhanh	Chlorhexidine DiGluconate 0,5%, Ethanol 80%; ISOpropyl alcohol 7.2% và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alpha-Terpineol, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E,...) vừa đủ 100%	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
19	Dung dịch rửa tay	Chlorhexidine DiGluconate 4% và các chất phụ	Bệnh viện Sản	Nhà thầu chịu mọi chi phí

	phẫu thuật viên	gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Alkyl Polyglycoside, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7...) vừa đủ 100%.	- Nhi Trà Vinh	trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	
20	Gạc băng vết mổ vô trùng	Kích thước: 30cm x 30cm xép 7cm x 14cm: 05 miếng. Tiết trùng.	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	
21	Gạc phẫu thuật ổ bụng có chỉ cân quang 30 x 30cm/ 6 lớp	Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi là 32/1, mật độ sợi 7/8, sợi chắc, mịn, không có mùi mốc hoặc mùi khác lạ, hoàn toàn trắng, không dùng chất quang sắc, chỉ có sợi bông, không có loại sợi nào khác. Kích thước: 30cm x 30cm x 6 lớp, cân quang. Tiết trùng - Giới hạn acid - kiềm: Đạt trung tính (Cả hai dung dịch không có màu hồng) - Chất hoạt động bề mặt: < 2mm - Các sợi khác: Không tìm thấy sợi nào bị nhuộm màu - Chất tan trong ether: không quá 0,5% - Chất tan trong nước: không quá 0,5% - Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8,0% - Tro sunfat: không quá 0.4% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016.	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	
22	Gạc rửa bụng vô trùng	Kích thước: 30cm x 30 cm (xép 6cm x 14cm): Gói/5 miếng. Tiết trùng	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	
23	Gạc sanh có cắt may	Gồm có: Gạc 8cm x 18cm có gòn (03 miếng); Gạc 10cm x 10cm (4 miếng); Gòn cầu (5 cục); Gòn viên (15 viên). Tiết trùng	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	

24	Gạc thay băng sản	Gồm có: Gạc 8cm x 18cm có gòn (02 miếng); Gòn se (15 viên)	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
25	Găng tay tiết trùng số 6,5-7-7,5	Găng phẫu thuật tiết trùng các số, dài 280 ±5mm, có phủ bột ngô biến tính chống dính, thấm thấu được. Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, Latex lí tâm 2 lần, có độ dày đồng đều, màu sắc tự nhiên, bề mặt mịn, mềm mại, có se viền găng, bền, không rách, độ co giãn tốt, khi đeo vừa tay, có tay trái và tay phải. Không bị dị ứng khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2015, ISO 13485 : 2016. Đóng gói và tiết trùng từng đôi một bằng khí EO, đảm bảo vô trùng đến khi sử dụng.	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
26	Găng tay vừa chưa tiết trùng size S-M-L	Chiều dài 280 mm ±5mm, có phủ bột chống dính. Sản xuất từ Latex thiên nhiên, mềm mại, độ bền cao. ISO 13485:2016	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
27	Gòn nhận bệnh, hậu sản, kế hoạch	Gồm có 10 viên Gòn viên. Tiết trùng	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
28	Kẹp rón	Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không gây độc, không gây kích ứng. Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, màu trắng trong, cứng, nhẵn. - Sản phẩm được tiết trùng.	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
29	Khẩu trang than hoạt	Khẩu trang y tế 4 lớp than hoạt tính, 95 x 180mm - Vải lớp trong (tiếp xúc da mặt) siêu mịn, không xù lông vải. Có thanh nâng mũi, dây đeo tai bằng thun, độ co giãn tốt. TCVN 8389-1:2010, EN 14683:2019 + AC:2019 (E), Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (TCVN ISO 13485:2017).	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
30	Kim luồn tĩnh mạch	Kim bằng kim loại được làm từ thép, rất sắc và	Bệnh viện Sản	Nhà thầu chịu mọi chi phí

18G	siêu mỏng. Tiệt trùng, không gây dị ứng cho bệnh nhân. Size 18G, xanh lá, đường kính 1.3mm, chiều dài 45mm, lưu lượng 90(ml/phút)	- Nhi Trà Vinh	trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
31	Kim bằng kim loại được làm từ thép, rất sắc và siêu mỏng. Tiệt trùng, không gây dị ứng cho bệnh nhân. Size 24G, Vàng, đường kính 0,7mm, chiều dài 19mm, lưu lượng 20(ml/phút)	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
32	Vật liệu thép không gỉ Đặc điểm: Kim thiết kế kiểu Quincke 3 mặt vát hướng xiên thuận tiện cho người dùng, thân kim có vạch đánh dấu độ sâu, chuôi kim trong suốt đảm bảo phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra, đầu của nòng kim mã hóa màu theo kích cỡ, cánh có thể tháo rời để kiểm soát tốt hơn. - Đường kính kim 27G. Chiều dài 90mm (31/2"). Tiệt trùng, không độc hại, không pyrogenic	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
33	Lọc vi khuẩn Lọc vi khuẩn, vi rút có công lấy mẫu máu khí đo CO2- Vô nhựa PP(polypropylen)- Lọc tĩnh điện - Khoáng chét 94ml- Trở kháng 30LPM: 0.3cmH2O; 60LPM: 0.7cm H2O; 90LPM: 1.25 cmH2O- Hiệu quả lọc vi khuẩn 99.99998%, vi virus 99.99998%- Trọng lượng 16,8gr- Thể tích dòng khí: 150ml-500ml- Đóng gói vô trùng. Sử dụng 1 lần	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
34	Lưỡi dao mổ số 20 Làm bằng thép không gỉ, đóng gói riêng, tiệt trùng từng cái. Số 20.	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
35	Miếng dán điện cực 5 lớp lót khác nhau, lớp lót xốp bảo vệ không thấm chất lỏng trong quá trình phẫu thuật. Dẫn điện và kết dính tốt. Kích thước 50mm x 55mm.	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
36	Nút chặn kim luôn Có công tiêm thuốc không chứa Latex. Đóng gói vô trùng riêng biệt từng đơn vị nhỏ nhất, phù hợp	Bệnh viện Sản	Nhà thầu chịu mọi chi phí

		với kim luôn các loại.		- Nhi Trà Vinh	trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	
37	Nón giấy phẫu thuật tiết trùng	Làm từ vải không dệt, không thấm nước, thoáng khí. Thành phần nguyên liệu là 100% Polypropylen, sản phẩm được tiết trùng bằng khí EO. Đóng gói: đóng riêng từng cái.	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	
38	Ống nắp xanh có chất chống đông EDTA	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp cao su bọc nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) K2 kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	
39	Ống nội khí quản các số 7,0 có bóng	Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đóng gói tiết trùng từng cái. Số 7	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	
40	Ống thông tĩnh mạch rón số 3,5F	Catheter động tĩnh mạch rón cho trẻ sơ sinh dùng: - Tĩnh mạch rón: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - Động mạch rón: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. Đóng gói: - 01 catheter chất liệu PVC + Dài 37cm, cỡ 3.5 Fr +Tốc độ dòng truyền dịch >6ml/ phút	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.	

41	Ống nghiệm trắng 5ml	Kích thước 13x75mm. Nhựa PS trắng trong, nắp ấn trong màu trắng, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
42	Sonde dạ dày số 6 có nắp	Dây cho ăn có nắp, đầu xa đồng, làm bằng vật liệu PVC trong suốt, tròn mềm, trơn tru, cân quang để chèn. 2 lỗ thoát dịch so le nhau giúp tăng tốc độ dòng chất lỏng. Đầu gắn gắn với bộ nối luer. Có thể lưu ống 1 tuần.* Size số 6FG (OD 1.98mm, ID 1.05mm), Chiều dài 40cm	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
43	Sonde Foley 2 nhánh số 16	Ống thông tiểu foley 2 nhánh phủ silicone giúp thông tiểu hiệu quả và hạn chế khả năng tắc nghẽn. Làm bằng nhựa cao su thiên nhiên phủ silicon. 2 lỗ bên mềm mại, bóng đàn hồi siêu mỏng, có van một chiều ngăn vấn đề bóng tự phồng, tự xì hơi. Size số 16	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
44	Viên khử khuẩn	50% W/W Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram Sodium Dichloroisocyanurate/viên 5 gram)	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
45	Túi nước tiểu có dây	Chất liệu nhựa PVC, có khoá có dây, mềm dẻo, dai khó rách, không chảy nước. Dây gắn vào túi có chiều dài đến 90cm. Dung tích túi đến 2.000ml có dây treo, có van xả đáy.	Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh	Nhà thầu chịu mọi chi phí trong quá trình vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.



Mẫu báo giá

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....
**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾**
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng



sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.