

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Công văn số: 20/BVSN-KDVTYT Ngày 07/ 3/2023)

STT	Tên mặt hàng	Đơn vị tính	Số lượng kế hoạch	Thông số kỹ thuật hoặc thành phần	Ghi chú
Vật tư y tế					
1	Băng cuộn 0,09m x 2,5m	Cuộn	120	<p>Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi là 32/1, mật độ sợi 7/8, sợi chắc, mịn, không có mùi mốc hoặc mùi khác lạ, hoàn toàn trắng, không dùng chất quang sắc, chỉ có sợi bông, không có loại sợi nào khác.</p> <ul style="list-style-type: none">- Băng được cắt hai đầu gọn không bị dò lông khi mở băng. Kích thước: 0,09m x 2,5m.- Giới hạn acid - kiềm: Đạt trung tính (Cả hai dung dịch không có màu hồng)- Chất hoạt động bề mặt: < 2mm- Các sợi khác: Không tìm thấy sợi nào bị nhuộm màu- Chất tan trong ether: không quá 0,5%- Chất tan trong nước: không quá 0,5%- Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8,0%- Tro sunfat: không quá 0,4%- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016.	
2	Băng dán 53mm x 70mm	Miếng	600	<p>Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc, size 53x70mm, chất liệu băng vải sợi Polyester không dán dệt, keo Acrylic, gạc phủ lớp lưới polyethylene.</p>	

3	Bộ dây đo huyết áp động mạch xâm lấn	Bộ	25	Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường tương thích các đầu cáp và (kể cả đầu cáp Becton Dickinson) bao gồm bộ ống dây, đầu dò (transducer), khóa 3 ngã Vật liệu nhựa y tế không DEHP, tương thích sinh học và đảm bảo độ tin cậy cao
4	Bộ điều hòa Karman	Bộ	600	Chất liệu: Piston được làm bằng nhựa ABS, vòng cao su Piston làm từ cao su tự nhiên, vòng chặn Piston, dù khóa, hạt khóa, Xylan làm từ nhựa PP, thân khóa được làm từ nhựa HDPE, Ống hút các cỡ làm từ nhựa LDPE, dầu bôi trơn. Tiết trùng
5	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10cc 23Gx1"	Ống	14.400	Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, tiết trùng. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016;CE
6	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1cc 26Gx1/2"	Ống	16.800	Nhựa y tế nguyên sinh. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Pít tông có khía bề gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, tiết trùng. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016; CE
7	Bóp bóng sơ sinh	Cái	5	Bộ bóp bóng giúp thở Silicone hấp tiết trùng ở 121 độ C dùng nhiều lần (40 lần) có van peep, sơ sinh bao gồm: - Bóp bóng Silicone thể tích: 280ml - Van peep vật liệu PC, silicone: 2~10cmH2O - Mask silicone - Túi chứa oxy vật liệu silicone thể tích: 500ml - Dây oxy vật liệu PVC 2m * Trở kháng hít vào/ thở ra $\leq 5\text{cm cmH}_2\text{O}$ @ 50LPM * Van POP-OFF giải phóng khí khi áp suất

				30~45cmH ₂ O @ 15LPM - Khơng chét <6ml - Thể tích cung cấp mong đợi lên đến 125ml - Tốc độ dòng oxy 2ml-1.5ml, phần trăm oxy vận chuyển từ 92%-99%	
8	Chi Chromic 3/0 kim tròn	Tép	60	Chi tiêu thiên nhiên tan chậm 3/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm , chiều dài kim 26, kim phủ silicon.	
9	Chi Nylon 4-0 kim tam giác	Tép	30	Chi không tiêu đơn sợi Nylon màu xanh dương 4/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm , chiều dài kim 19, kim phủ silicon.	
10	Chi Polypropylen 1-0 kim tròn	Tép	12	Polypropylen số 0, dài 75cm, kim tròn 1/2, 30mm.	
11	Clorammin B bột	Kg	25	Dạng bột, ≥ 25% hoạt chất clo hoạt tính.	
12	Cồn Ethanol 80 độ	Lít	1.800	Chất lỏng không màu, trong suốt, dễ bay hơi, có mùi đặc trưng, dùng cho y tế, hàm lượng ethanol 80%	
13	Dây Oxy 2 nhánh nhi sơ sinh	Sợi	600	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, dẻo, dài 2m-2.2m, tron láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gập. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Các số trẻ em (Size XS).	
14	Dây Oxy 2 nhánh trẻ em	Sợi	300	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, dẻo, dài 2m-2.2m, tron láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gập. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Các số sơ sinh (Size S).	
15	Dây truyền dịch nhi- 20 giọt	Sợi	400	<ul style="list-style-type: none"> • Dây truyền dịch 20 giọt/ml, 2 ngăn cứng mềm, có chức năng đuổi khí tự động • Buồng nhỏ giọt làm từ nhựa TPE, không chứa PVC, trong suốt, linh hoạt • Ống nhựa PVC mềm và chống xoắn đảm bảo tốc 	

				<p>độ dòng chảy đều.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Không chứa chất DEHP đảm bảo an toàn cho bệnh nhân • Phù hợp cho dẫn truyền trọng lực cũng như truyền dịch áp suất lên đến 2 bars, Khối lượng mỗi: 6.46ml/meter • Công tiêm chữ “Y” được thiết kế cho nhiều lần tiêm • Chiều dài dây tiêu chuẩn 180cm, màng lọc 15 μm. Đường kính trong dây 3mm, đường kính ngoài 4.1mm, Khóa xoay luer lock • Tiệt trùng <p>TCCL: ISO 13485</p>
16	Dây Jackson Rees loại 1 lít	Bộ	10	<p>Trẻ em (ID 15mm)</p> <p>+ Chất liệu : Khuy ống PE, ống dây gọn PE + EVA (không latex) , túi thờ latex</p> <p>+ Hệ thống thờ cho trẻ, dài 0,6 mét với ống dây oxy 2 mét, túi latex 1 lít và van điều chỉnh.</p> <p>- Buồng nhỏ giọt hình trụ vật liệu PVC trong suốt, linh hoạt, tạo điều kiện cho việc tiếp cận trực quan và điều chỉnh nhanh chóng mức chất lỏng.- Mũi nhọn (Non-vent Spike) vật liệu ABS, hình vát cực kỳ chắc chắn để dễ dàng thâm nhập.- Kẹp con lăn vật liệu Polypropylen, điều khiển lưu lượng chính xác để sử dụng liên tục trong suốt quá trình truyền mà không làm hỏng đường ống.- Khoảng 20 giọt nước cất được cung cấp bằng ống nhỏ giọt tương đương với 1 \pm 0,1ml (1 \pm 0,1g).- Ống dây dài 180cm (130cm + 50cm) mềm và chống gãy gấp cao được làm từ vật liệu PVC y tế không độc hại- Bộ lọc máu 200 micron vật liệu</p>
17	Dây truyền máu	Sợi	600	

					Nylon - Kim thép không gỉ 18G x 1 1/2" - Cổng Y tự bịt kín vật liệu ABS trong suốt, tiêm thuốc gián đoạn- Luer lock có màng lọc môi hydrophobic- Sản phẩm được khử trùng- Vô trùng, không độc hại, không Pyrogenic- Tiêu chuẩn ISO/CE	
18	Dung dịch khử khuẩn Chlohexidine diGluconate 4%	Chai	60		Chlorhexidine DiGluconate 4% và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Alkyl Polyglycoside, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7...) vừa đủ 100%	
19	Gạc băng vết mổ vô trùng	Gói	3.000		Kích thước: 30cm x 30cm xếp 7cm x 14cm: 05 miếng. Tiệt trùng.	
20	Gạc phẫu thuật ở bụng có chỉ cản quang	Miếng	4.000		Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi là 32/1, mật độ sợi 7/8, sợi chắc, mịn, không có mùi mốc hoặc mùi khác lạ, hoàn toàn trắng, không dùng chất quang sắc, chỉ có sợi bông, không có loại sợi nào khác.Kích thước: 30cm x 30cm x 6 lớp, cản quang. Tiệt trùng- Giới hạn acid - kiềm: Đạt trung tính (Cả hai dung dịch không có màu hồng)- Chất hoạt động bề mặt: < 2mm- Các sợi khác: Không tìm thấy sợi nào bị nhuộm màu- Chất tan trong ether: không quá 0,5%- Chất tan trong nước: không quá 0,5%- Mật khối lượng do sấy khô: không quá 8,0%- Tro sunfat: không quá 0,4%- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016.	
21	Gạc rửa bụng vô trùng	Gói	3.000		Kích thước: 30cm x 30 cm (xếp 6cm x 14cm): Gói/5 miếng. Tiệt trùng	
22	Gạc sanh có cắt may	Gói	400		Gồm có: Gạc 8cm x 18cm có gòn (03 miếng); Gạc 10cm x 10cm (4 miếng); Gòn cầu (5 cục); Gòn	

					viên (15 viên). Tiết trùng	
23	Gạc thay băng sản		Gói	2.000	Gồm có: Gạc 8cm x 18cm có gòn (02 miếng); Gòn se (15 viên)	
24	Găng tay ngắn chưa tiết trùng		Cặp	5.000	Chiều dài 240mm ±5mm, có phủ bột chống dính. Sản xuất từ Latex thiên nhiên, mềm mại, độ bền cao. ISO 13485:2016.	
25	Găng tay vừa chưa tiết trùng size S		Cặp	3.600	Chiều dài 280 mm ±5mm, có phủ bột chống dính. Sản xuất từ Latex thiên nhiên, mềm mại, độ bền cao. ISO 13485:2016	
26	Găng tay vừa chưa tiết trùng size M		Cặp	24.000	Chiều dài 280 mm ±5mm, có phủ bột chống dính. Sản xuất từ Latex thiên nhiên, mềm mại, độ bền cao. ISO 13485:2016	
27	Giấy điện tim 3 cân 63mmx30m		Cuộn	30	Kích thước 63mmx30m	
28	Giấy điện tim 80mm x 20m		Cuộn	160	Kích thước 80mmx20m	
29	Gòn nhận bệnh, hậu sản, ké hoạch		Gói	6.500	Gồm có 10 viên Gòn viên. Tiết trùng	
30	Khóa ba ngã có dây 50cm		Sợi	180	<ul style="list-style-type: none"> * Khóa 3 ngã có dây giúp giảm bớt các thao tác trong truyền thuốc, bề mặt dây trơn tru giúp tối ưu dòng chảy * Khóa 3 ngã làm bằng vật liệu Polycarbonate * Có thể chịu được áp lực lên đến 5bar. * Khóa xoay 360 độ không giới hạn. Dòng chảy sẽ ngắt sau mỗi 90 độ. Khoảng chết thấp. Có đầu mũi tên chỉ hướng dòng chảy trên khóa xoay. * Dây dài 50cm, đường kính trong 3.3mm, đường kính ngoài 4.5mm. * Sử dụng 1 lần, vô trùng, không pyrogenic. 	

31	Khóa ba ngã không dây	Cái	50	* Khóa 3 ngã không dây giúp giảm bớt các thao tác trong truyền thuốc, bẻ mắt dây trơn tru giúp tối ưu dòng chảy * Khóa 3 ngã làm bằng vật liệu Polycarbonate* Có thể chịu được áp lực lên đến 5bar. * Khóa xoay 360 độ không giới hạn. Dòng chảy sẽ ngắt sau mỗi 90 độ. Khoăng chét thấp. Có đầu mũi tên chỉ hướng dòng chảy trên khóa xoay. * Sử dụng 1 lần, vô trùng, không pyrogenic. *Tiêu chuẩn ISO/CE.
32	Kim luồn tĩnh mạch số 22G	Cây	400	Kim bằng kim loại được làm từ thép, rất sắc và siêu mỏng. Tiệt trùng, không gây dị ứng cho bệnh nhân. Size 22G. Xanh dương, đường kính 0,9mm, chiều dài 25mm, lưu lượng 33(ml/phút)
33	Kim luồn tĩnh mạch số 24G	Cây	4.000	Kim bằng kim loại được làm từ thép, rất sắc và siêu mỏng. Tiệt trùng, không gây dị ứng cho bệnh nhân. Size 24G, Vàng, đường kính 0,7mm, chiều dài 19mm, lưu lượng 20(ml/phút)
34	Kim xét nghiệm Lancet	Cây	7.000	Kim lancet lấy máu bằng tay, chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng từng cái, dùng 1 lần.
35	Mask gây mê số 1	Cái	3	* Mặt nạ gây mê chất liệu PVC, móc cài 4 châu HDPE mã hóa màu theo size, van silicone, kết cấu PC. Co nồi tương thích theo các size người lớn, trẻ em, sơ sinh (15M -22F) * Dây đủ size cỡ người lớn, trẻ em, sơ sinh tương ứng các số 1. Không chứa latex
36	Mask gây mê số 2	Cái	3	* Mặt nạ gây mê chất liệu PVC, móc cài 4 châu HDPE mã hóa màu theo size, van silicone, kết cấu PC. Co nồi tương thích theo các size người lớn, trẻ em, sơ sinh (15M -22F) * Dây đủ size cỡ người lớn, trẻ em, sơ sinh tương ứng các số 2. Không chứa latex

37	Mask gậy mê số 3	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> * Mặt nạ gây mê chất liệu PVC, móc cài 4 chấu HDPE mã hóa màu theo size, van silicone, kết cấu PC. Co nối tương thích theo các size người lớn, trẻ em, sơ sinh (15M -22F) * Dây đủ size cỡ người lớn , trẻ em, sơ sinh tương ứng các số 3. Không chứa latex * Mặt nạ gây mê chất liệu PVC, móc cài 4 chấu HDPE mã hóa màu theo size, van silicone, kết cấu PC. Co nối tương thích theo các size người lớn, trẻ em, sơ sinh (15M -22F) * Dây đủ size cỡ người lớn , trẻ em, sơ sinh tương ứng các số 4. Không chứa latex
38	Mask gậy mê số 4	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> * Mặt nạ gây mê chất liệu PVC, móc cài 4 chấu HDPE mã hóa màu theo size, van silicone, kết cấu PC. Co nối tương thích theo các size người lớn, trẻ em, sơ sinh (15M -22F) * Dây đủ size cỡ người lớn , trẻ em, sơ sinh tương ứng các số 4. Không chứa latex
39	Mask khí dung trẻ em nhỏ có dây	Cái	1.200	<ul style="list-style-type: none"> Mask khí dung trẻ em size M, mask có kẹp mũi, bình chứa thuốc khoảng 6 ml, dây nối oxy đến 2m. Chất liệu PVC y tế. Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg * Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0)
40	Máy huyết áp người lớn	Cái	15	<ul style="list-style-type: none"> * Độ chính xác: ± 3mmHg * Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh.
41	Nón giấy phẫu thuật tiết trùng	Cái	3.000	<ul style="list-style-type: none"> Làm từ vải không dệt, không thấm nước, thoáng khí. Thành phần nguyên liệu là 100% Polypropylen, sản phẩm được tiệt trùng. Đóng gói: đóng riêng từng cái.
42	Ống nắp xanh có chất chống đông CITRAT	Ống	9.600	<ul style="list-style-type: none"> * Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x75mm, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml, nắp nhựa LDPE màu xanh lá cây. * Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8%.

				<p>* Chiu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng).</p> <p>* Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.</p> <p>* Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu.</p> <p>* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016</p>	
43	Ống nắp xanh có chất chống đông EDTA	Ống	4.800	<p>* Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp cao su bọc nhựa màu Xanh dương.</p> <p>* Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) K2 kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.</p> <p>* Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng).</p> <p>* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.</p>	
44	Ống nắp nâu có chất chống đông NaF	Ống	500	<p>* Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x75mm, dung tích tối đa 6ml ± 0.1 ml, nắp nhựa LDPE màu xám. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Sodium Fluoride và EDTA K2. * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng). * Dùng</p>	



					xét nghiệm đường (duy trì đường huyết không thay đổi trong vòng 36- 48h sau khi lấy máu) và các xét nghiệm sinh hóa (trừ Na+)* Hòa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	
45	Ống nghiệm trắng 5ml, có nắp	Ống	2.000		* Kích thước 13x75mm. Nhựa PS trắng trong, nắp âm trong màu trắng, dung tích tối đa 6ml \pm 0.1ml * Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	
46	Phim X-Quang 24x30cm	Hộp	11		Phim X quang siêu nhạy, hai mặt nhũ tương, tốc độ cao được dùng với màn tăng sáng. Phim được tráng màu xanh trên nền Polyester. Phim có cấu trúc tinh thể kết hợp với kỹ thuật nhũ tương để làm giảm phát xạ tia sáng ra ngoài, kích thước 24cmx30cm. Hộp/100 tấm	
47	Phim X-Quang 30x40cm	Hộp	10		Phim X quang siêu nhạy, hai mặt nhũ tương, tốc độ cao được dùng với màn tăng sáng. Phim được tráng màu xanh trên nền Polyester. Phim có cấu trúc tinh thể kết hợp với kỹ thuật nhũ tương để làm giảm phát xạ tia sáng ra ngoài, kích thước 30cmx40cm. Hộp/100 tấm	
48	Sonde hậu môn 14	Sợi	10		Có dải cân quang nằm dọc thân ống. Tiết trùng bằng khí EO, đóng gói riêng lẻ, thân ống trong suốt hoặc mờ. Các số 14.	
49	Sonde hậu môn 28	Sợi	10		Có dải cân quang nằm dọc thân ống. Tiết trùng bằng khí EO, đóng gói riêng lẻ, thân ống trong suốt hoặc mờ. Các số 28.	
50	Test thử nhiệt độ gói hấp	Tờ	5.000		Kích thước: 38mm x 38mm, thời gian test 4 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian test 12 phút ở nhiệt độ	

				121°C. Không chì, không có kim loại nặng độc hại, có một lớp keo ở mặt sau và có thể dán được sau khi đem hấp. Chuyển màu rõ rệt, ISO 13485: 2016.	
51	Thay băng ngoài	Gói	750	Gồm có: Gạc 7cm x 20cm, có gòn (1 miếng); Gạc 7cm x 12cm, có gòn (2 miếng); Gòn cắt 3cm x 3cm (20 miếng). Tệt trùng	
52	Thuốc rửa phim X-Quang	Bộ	7	Được sản xuất để sử dụng cho máy rửa phim X-quang tự động, phù hợp với tất cả các loại phim Xquang	
53	Túi ép dẹp 150mm x 200mm	Cuộn	10	Túi chứa dụng cụ y tế tệt trùng là các sản phẩm dùng để đóng gói hấp tệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Túi có thể được sử dụng với quy trình tệt trùng bằng hơi nước (steam) và khí EO (Ethylene Oxide). Chỉ thị màu biến đổi từ xanh sang màu đen (cho hấp ướt) và từ màu hồng sang màu vàng với hấp EO. Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE. Kích thước: 150mm x 200mm.	
54	Canulla size M	Cái	10	Cung cấp dòng khí thở được làm ấm với nồng độ Oxy lên đến 100%. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có thể thoải mái ăn và uống, không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. -Loại bỏ khoáng chất: Loại bỏ hoàn toàn khí thừa trong đường hô hấp trên. Giảm thiểu việc hít lại khí có giàu CO2 và nghèo Oxy. Tăng thông khí phế nang. -Hydrat hóa đường thở: Có khả năng dễ dàng cung cấp lưu lượng cao. Ngăn làm khô biểu mô đường thở. Cải thiện làm sạch niêm mạc. -Kích cỡ: loại M	

55	Canulla size L	Cái	5	<p>Cung cấp dòng khí thở được làm ấm với nồng độ Oxy lên đến 100%. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có thể thoải mái ăn và uống, không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.</p> <p>-Loại bỏ khoang chết: Loại bỏ hoàn toàn khí thừa trong đường hô hấp trên. Giảm thiểu việc hít lại khí có giàu CO2 và nghèo Oxy. Tăng thông khí phế nang.</p> <p>-Hydrat hóa đường thở: Có khả năng dễ dàng cung cấp lưu lượng cao. Ngăn làm khô biểu mô đường thở. Cài thiện làm sạch niêm mạc.</p> <p>-Kích cỡ: loại L</p>
56	Nhiệt kế máy thở NCPAP	Cái	10	<p>Vỏ ngoài bằng nhựa, cột đo chữ U, lưu lượng 15 lít/phút</p>
57	Bóng giúp thở 250ml có van peep	Cái	2	<p>Bộ bóng bóp giúp thở PVC có van peep, sơ sinh bao gồm: - Bóng bóp PVC thể tích: 280ml- Van peep vật liệu PC, silicone: 5~10cmH2O - Mask PVC,PC - Túi chứa oxy PVC, PC thể tích: 600ml(sơ sinh)- Dây oxy vật liệu PVC 2m - Trở kháng hít vào/ thở ra $\leq 5\text{cm cmH}_2\text{O @ 50\text{LPM}}$- Van POP-OFF giải phóng khí khi áp suất 30~45cmH2O @ 15LPM - Khoang chết <6ml- Thể tích cung cấp mong đợi lên đến 125ml- Tốc độ dòng oxy 2ml-1.5ml, phần trăm oxy vẫn chuyển từ 92%-99%</p>
58	Bóng giúp thở 450ml có van peep	Cái	2	<p>Bộ bóng bóp giúp thở PVC có van peep, trẻ em bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bóng bóp PVC thể tích: 450ml - Van peep vật liệu PC, silicone: 5~20cmH2O - Mask PVC,PC - Túi chứa oxy PVC, PC thể tích: 2500ml

				<ul style="list-style-type: none"> - Dây oxy vật liệu PVC 2m - Trờ kháng hút vào/ thờ ra $\leq 5\text{cm cmH}_2\text{O @} 50\text{LPM}$ - Van POP-OFF giải phóng khí khi áp suất $30\sim 45\text{cmH}_2\text{O @} 15\text{LPM}; \leq 60\text{ cmH}_2\text{O @} 60\text{LPM}$ - Khoang chết $< 6\text{ml}$ - Thở tích cung cấp mong đợi lên đến 300ml - Tốc độ dòng oxy $2\text{ml}-15\text{ml}$, phần trăm oxy vận chuyển từ $69\%-99\%$ (trẻ em) 	
59	Bóng giúp thở 650ml có van peep	Cái	2	<p>Bộ bóng bóp giúp thở PVC có van peep, người lớn bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bóng bóp PVC thể tích: 1500ml 3. Van peep vật liệu PC, silicone: $5\sim 20\text{cmH}_2\text{O}$ 4. Mask PVC, PC 5. Túi chứa oxy PVC, PC thể tích: 2500ml 6. Dây oxy vật liệu PVC 2m <ul style="list-style-type: none"> - Trờ kháng hút vào/ thờ ra $\leq 5\text{cm cmH}_2\text{O @} 50\text{LPM}$ - Van POP-OFF giải phóng khí khi áp suất $\leq 60\text{cmH}_2\text{O @} 60\text{LPM}$ - Khoang chết $< 6\text{ml}$ - Thở tích cung cấp mong đợi lên đến 675ml - Tốc độ dòng oxy $2\text{ml}-15\text{ml}$, phần trăm oxy vận chuyển từ $50\%-99\%$ 	
60	Van Benveniste	Cái	10	Dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại dùng nhiều lần, giúp đo áp lực liên tục. Chất liệu: thép không gỉ	
Sinh phẩm chẩn đoán invitro					
1	Anti A	Lọ	3	Sodium azide $< 0.1\% \text{ w/v}$, lọ 10ml	

2	Anti AB	Lọ	3	Sodium azide < 0.1% w/v, lọ 10ml
3	Anti B	Lọ	3	Sodium azide < 0.1% w/v, lọ 10ml
4	Anti D	Lọ	3	Sodium azide < 0.1% w/v, lọ 10ml
5	Que thử đường huyết	Que	1.750	Thành phần: Glucose Dehydrogenase (FAD) 7 µg, Potassium Ferricyanide 26 µg, Immobilizer 1.6 µg, Stabilizer 0.5 µg Phạm vi 10-900 mg/dL
6	Que thử sốt xuất huyết Dengue Ag	Test	3.000	- Độ nhạy ≥ 97.9%, độ đặc hiệu ≥ 99%, độ chính xác ≥ 98.6%. Cho kết quả trong 15~20 phút.
7	Thuốc thử Widal	Bộ	1	Bộ kháng nguyên Widal chẩn đoán thương hàn chứa sẵn sàng 8 kháng nguyên: S. typhi 'O', S. typhi 'H', S. paratyphi 'AO', S. paratyphi 'BO', S. paratyphi 'AH', S. paratyphi 'BH', S. paratyphi 'CH', S. paratyphi 'CO' và đối chứng. Widal Kit Salmonella Ha,Hb,Hc,Hd,OA,OB,OC,OD. +tve/-tve Control.
8	ASO Latex	Test	100	Thành phần: Sodium Azide 0.9%; Control + ASO concentration >250 IU/ML; Control – Sodium azide <1%.

Hoà chất ngoại kiểm

1	Chương trình ngoại kiểm huyết học	Bộ	1	Hộp/3 x 2 ml. Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu hoặc tương đương.
2	Chương trình ngoại kiểm sinh hoá	Bộ	1	Hộp/6 x 5 ml. Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng 56 thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng hoặc tương đương.

Hoà chất, vật tư máy khí máu GASTAT 1810

1	CAL Cartridge 1800	ml	4.950	Hóa chất hiệu chuẩn cho máy.
2	Flush Solution	ml	6.050	Dung dịch Flush chứa: đệm, chất hoạt động bề mặt, chất khử trùng và nước khử ion.
3	Bộ dây bơm	Bộ	2	Bộ ống dây bơm.
4	Sample Port	Cái	4	Công nhận mẫu.
5	Điện cực pH	Cái	1	Điện cực pH
6	Vỏ điện cực tham chiếu	Cái	1	Vỏ điện cực tham chiếu.
7	Lõi điện cực tham chiếu	Cái	1	Lõi điện cực tham chiếu.

Hóa chất, vật tư máy miễn dịch ACCESS 2

1	Thuốc thử FERRITIN	Hộp	1	Phạm vi phân tích: 0,2–1.500 ng/mL ($\mu\text{g/L}$) 2x50test/Hộp. Tiêu chuẩn: ISO, CFS
2	Thuốc thử FREE T3	Hộp	1	Phạm vi phân tích: 0,88–30 pg/mL [1,4–46 pmol/L] 2x50test/Hộp. Tiêu chuẩn: ISO, CFS
3	Thuốc thử FREE T3 Calibrators	Hộp	1	6x2.5mL/Hộp. Tiêu chuẩn: ISO, CFS
4	Thuốc thử FREE T4 Calibrators	Hộp	1	6x2.5mL/Hộp. Tiêu chuẩn: ISO, CFS
5	Thuốc thử TOTAL BhCG (5th IS)	Hộp	5	Phạm vi phân tích: 0,6–1350 mIU/mL. 2x50test/Hộp. Tiêu chuẩn: ISO, CFS
6	Thuốc thử TOTAL BhCG (5th IS) Calibrators	Hộp	1	6x4mL/Hộp. Tiêu chuẩn: ISO, CFS
7	Thuốc thử TSH (3rd IS)	Hộp	1	Phạm vi phân tích: 0,005–50 $\mu\text{IU/mL}$. 2x100test/Hộp. Tiêu chuẩn: ISO, CFS



8	Thuốc thử TSH (3rd IS) Calibrators	Hộp	1	6x2.5mL/Hộp. Tiêu chuẩn: ISO, CFS	
9	Thuốc thử Substrate	Hộp	2	4x130mL/Hộp. Tiêu chuẩn: ISO, CFS	
10	Reaction Vessels	Hộp	3	Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL; 16x98 cái/Hộp. Tiêu chuẩn: ISO, CFS	

Phụ Lục 2. MẪU BÁO GIÁ

(Gửi kèm công văn số: 20/BVSN-KDVTYT Ngày 07/3/2023 của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên đơn vị: ...**BỆNH VIỆN**...
Mã số thuế: ...**SẢN-NHI**...
Địa chỉ:
SDT liên hệ:



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật hoặc thành phần	Phân nhóm ⁽¹⁾	Tên thương mại	Mã, code hàng hoá (REF)	Số đăng ký/Số công bố/Số giấy phép nhập khẩu ⁽²⁾	Cơ sở sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT, ⁽³⁾ VND)	Giá kê khai	Mã HS ⁽⁴⁾	Ghi chú
1															
2															
3															
...															

Giám đốc đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Báo giá có hiệu lực đến ngày...tháng...năm 2023.

Lưu ý:

- Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ phân nhóm trang thiết bị y tế theo quy định tại thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020.
- Hàng hoá không thuộc quy định tại thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020, ghi rõ không áp dụng (KAD).
- Hàng hoá không thuộc quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 ghi rõ không áp dụng (KAD).
- Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
- Mã HS: mã hoá hàng hoá (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hoá do Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành. Mã HS căn cứ theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính (được Tổng cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: <https://www.customs.gov.vn>). Đối với trang thiết bị y tế mã HS được xác định theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế.